

	Object: Ornithella digona (Sowerby)
	Museum: Sammlungen der Universität Mainz Saarstraße 21 55122 Mainz
	Collection: Paläontologische Sammlung
	Inventory number: PWL2014/298

Description

Brachiopoden (Armfüßer) sind bilateral-symmetrische Tiere mit zweiklappigem, zumeist calcitischem Gehäuse. Aufgrund ihrer enormen Formen- und Funktionenvielfalt sind sie wichtige Elemente der Biostratigraphie und Paläoökologie. Im Gegensatz zu den äußerlich oftmals ähnlichen Muscheln (Bivalvia), welche eine linke und rechte Klappe besitzen, haben Brachiopoden eine obere (dorsale) Armklappe und eine zumeist größere untere (ventrale) Stielklappe. Das in der Stielklappe vorhandene Stielloch ist ein weiteres wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Abgesehen von wenigen brakischen Formen (Linguliformea) leben Brachiopoden ausschließlich vollmarin. Mithilfe ihres charakteristischen Nahrungsapparates, dem Lophophor, erzeugen Brachiopoden einen Wasserstrom aus dem sie mikroskopisch kleine Nahrung filtern. Den Tierstamm Brachiopoda gibt es bereits seit dem Kambrium (540 Ma), derzeit sind ca. 30000 fossile und 375 rezente Arten bekannt.

Basic data

Material/Technique: Niedrigmagnesium-Calcit
Measurements: 2 x 1,5 cm

Events

Lived	When	168,3-166,1 Mio. Jahre vor heute
	Who	
	Where	
[Relationship to location]	When	
	Who	
	Where	Luc-sur-Mer

Keywords

- Bathonian
- Brachiopoda
- Calcite
- Fossil
- Rhynchonellata
- Terebratulida
- Zeilleriidae